

Prohlášení o vlastnostech

Č. 9806/13-DoP

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :		
CEM III/A-LL 52,5 R		
2. Zamýšlené použití / zamýšlená použití:		
Příprava betonu, malty, injektážní malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků		
3. Výrobce:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Dánsko		
4. Pověřený zástupce:		
Netýká se.		
5. Systém / systémy POSV:		
Systém 1+		
6. Harmonizovaná norma:		
EN 197-1:2011		
Certifikace Bureau Veritas – identifikační číslo 0615		
7. Deklarované vlastnosti:		
Základní vlastnosti	Funkčnost	Harmonizované technické specifikace
Hlavní složky a složení	Portlandský cementový slínek 80–94 % Vápenec 6-20% Doplňující složky v menším množství 0–5 %	EN 197-1:2011
Pevnost v tlaku: 2 dny 28 dnů	≥ 30,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Počáteční doba tvrdnutí	≥ 45 min	
Objemová stálost - Rozpínání - Obsah SO ₃	≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Obsah chloridů	≤ 0,10 %	

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Aalborg, 6. března 2024

Podepsáno v zastoupení a jménem výrobce:

Gerd Bredkjær

Gerd Bredkjær, HSE Manager

Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland

Rørdalsvej 44

Postbox 165

9100 Aalborg - Tlf. 98 16 77 77

