

Směrnice č. 3/2021

Pokyny pro pohyb řidičů vozidel od 3,5 t v areálech cementáren

Společnost:	Českomoravský cement, a.s.		
	(dále jen „Společnost“)		
Vypracoval:	Ing. Kateřina Vanišová		
Odsouhlasil:	Ing. Jan Drapáč		
		Podpis:	Počet příloh 0
Za představenstvo:	Ing. Karel Chuděj předseda představenstva	Dne:	
	Ing. Petr Ondruch člen představenstva	Dne:	Platnost a účinnost od data publikace
	Ing. Pavel Těhník člen představenstva	Dne:	Platnost a účinnost na dobu neurčitou

Obsah:

1. Účel dokumentu a závaznost.....	3
2. Sovisející základní legislativní požadavky.....	3
3. Vnitřní předpisy	3
4. Oblast platnosti	3
5. Politika společnosti.....	3
6. Nejčastější rizika v oblasti dopravy.....	4
7. Základní povinnosti řidičů vozidel nad 3,5 t.....	4
7.1 Požadavky na ochranné prostředky	4
7.2 Základní pravidla pro řidiče vozidel nad 3,5 t	5
7.3 Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku	6
8. Výjimky.....	6
9. Kontrolní činnost.....	6
10. Shrnutí základních interních požadavků BOZP	7
1) Ochranné prostředky	7
2) Chování řidiče.....	7
3) Zabezpečení dopravního prostředku	8

1. Účel dokumentu a závaznost

Tento dokument stanoví základní pravidla pro organizaci, řízení a plnění povinností pro pohyb řidičů vozidel od 3,5 t v areálech cementáren.

Tento dokument stanovuje minimální požadavky pro všechny řidiče vozidel nad 3,5 pracují-li nebo zdržují-li se na pracovištích společnosti a vykonávají činnosti řízení vozidel, dopravy a přepravy, nakládky a vykládky a další práce s těmito činnostmi souvisejícími.

2. Sovisející základní legislativní požadavky

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

3. Vnitřní předpisy

- Směrnice BOZP - o bezpečnosti dodavatelů a návštěv
- Směrnice pro výkon služby ČMC a.s.

4. Oblast platnosti

Tento dokument stanoví základní pravidla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), která jsou povinni dodržovat všichni řidiči vozidel nad 3,5t, tj. jak řidiči, kteří jsou zaměstnanci společností patřících do skupiny HeidelbergCement Česká republika, tak i řidiči smluvních stran (dodavatele, zákazníci).

5. Politika společnosti

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je uložena zaměstnavateli legislativními požadavky a je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností.

Hlavní cíle BOZP společnosti:

- péče o bezpečnou a zdraví nezávadnou práci
- předcházení rizikům v pracovním procesu (prevence rizik § 102 - Zákoník práce)
- optimalizace pracovních podmínek
- technická prevence

6. Nejčastější rizika v oblasti dopravy

- dopravní nehody v důsledku nedodržování dopravních předpisů nebo dopravní signalizace
- havárie při přepravě s následkem ekologické škody
- havárie v důsledku špatného zajištění přepravovaného nákladu
- dopravní nehoda kvůli nedodržování povinných bezpečnostních přestávek
- havárie způsobená v důsledku požití alkoholu nebo jiných omamných látek
- havárie způsobená v důsledku omezené schopnosti řídit vozidlo nebo únavy (mikrospánku) řidiče
- havárie zapříčiněná podvodnými technickými prohlídkami vozidel
- havárie z důvodu nadměrného nákladu (přetížení)
- pád (překlopení) vozidla v důsledku špatného stavu pojezděné plochy
- nehoda v důsledku nevhodného nebo nebezpečného zastavení / odstavení vozidla
- uklouznutí, zakopnutí, špatné došlápnutí při vystupování/nastupování z vozidla
- pád osoby z výšky při nakládce / vykládce
- požár vozidla

7. Základní povinnosti řidičů vozidel nad 3,5 t

7.1 Požadavky na ochranné prostředky

- **průmyslová ochranná přilba** dle ČSN EN 397+A1 – variantně s páskou pod bradou; povinně nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez přilby), mimo stanovené bezpečné zóny v závodě
- **ochranné pracovní brýle**
 - běžné – při pohybu v zónách v závodě, kde jsou vyžadovány (ochrana proti vniknutí mechanických částic do oka)
 - prachotěsné – při specifických činnostech a na specifických místech
 - při práci s volně loženými materiály pod tlakem a při práci s tlakem vzduchu
 - při tlakové přepravě
 - při manipulaci s žíravými materiály
 - při práci s prachovými materiály ve vznosu
- pracovní oděv
 - **vysoce-viditelné a reflexní prvky** – minimálně v horní část oděvu, např. reflexní vesta/bunda, min. třída 1
 - **kalhoty** – povinně dlouhé nohavice – s ohledem na práce s materiály dráždivé pro kůži a rizikem mechanického poranění kůže (např. při sestupování)
 - **blůza s dlouhým rukávem** – při manipulaci s dráždivými a žíravými materiály

- **pracovní obuv** – pevná, kotníková, řádně nasazená obuv s uzavřenou patou – nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez uvedené obuvi); minimálně druhu S1P
- **pracovní rukavice** – při nakládce a vykládce mimo stanovené bezpečné zóny (uchopování, manipulace)
- **respirátor** – v případě havarijního stavu nebo nenadálého úniku materiálu
– při práci v prostoru skládky TAP (např. při zametání apod.)
- další OOPP podle místního značení a podmínek

7.2 Základní pravidla pro řidiče vozidel nad 3,5 t

Povinnost řidičů seznámit se s interními předpisy vyplývá z obchodních nebo prodejních podmínek, které jsou součástí smluv.

- Detailnější informace naleznete na našich internetových stránkách nebo na vstupu do jednotlivých závodů cementáren :

<https://www.heidelbergcement.cz/cs/bezpecnost-prace-skupiny-heidelbergcement-cr>

- **bezpečnostní pásy** (pokud je vozidlo pásy vybaveno) – povinné poutání při jakémkoli pohybu vozidla včetně couvání (pokud tím není omezen výhled dozadu), bez výjimky, i při krátkém popojíždění; trvale při pohybu vozidla a při sklápění
- **respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – provozní řád provozovny**
- pro vozidla nad 7,5 t - povinně **zvuková signalizace** (akustický varovný signál) při couvání, doporučení reverzní (couvací) kamera
- **zákaz používání mobilních telefonů** při řízení a sklápění (i s hands-free)
- **zákaz kouření** v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)
- **zákaz řídit vozidlo pod vlivem únavy a dodržovat** zákonem stanovenou dobu pro **bezpečnostní přestávky** řidiče
- povinnost **sledovat proces nakládky / vykládky**
- povinnost **udržovat pořádek a čistotu** na pracovišti
- povinnost **používat ochranné konstrukce** proti pádu, pokud jsou instalovány
- povinné **použití prvku proti rozpojení hadic** (spony, whip check) při vykládce / nakládce pomocí hadic
- **zákaz zastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo technická zařízení nebo je samo ohroženo prací konanou v jeho blízkosti**
- **zákaz vjíždět** do míst, kde **únosnost** terénu či komunikace **neodpovídá váze vozidla**
- povinnost řídit se **ostatními bezpečnostními předpisy**, případně instrukcemi pro případ vzniku mimořádné události

- povinnost **spolupracovat a podílet se na vyšetřování** příčin a **odstraňování** následků nehod, havárií nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo jichž byl účasten - všechny nestandardní situace a události oznámit na
 - závod Mokrá v době od 6:00 do 18:00 tel.: +420 602 595 601
 - v době od 18:00 do 6:00 tel.: +420 544 122 445
 - závod Radotín tel.: +420 257 00 2222 nebo 2333
 - prodejní terminál Králův Dvůr tel.: +420 311 64 1083 nebo 1084
- povinnost **podrobit se** na výzvu určené / oprávněné osoby **dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek**
- povinnost **prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla** a poskytnout údaje / předložit dokumentaci opravňující k nakládce / vykládce v závodě
- **při požáru opustit a zajistit vozidlo** a jeho okolí a volat HZS a ohlašovnu požáru v areálu provozu viz telefonní čísla výše

7.3 Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku

- **rozsvícená světla** – povinně (kromě případu, kdy je vozidlo zastaveno – z důvodu oslnění řidičů VZV při nakládání)
- **klínování** – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu
- **vypínání motoru** – povinnost vypínat motor při opuštění kabiny vozidla a při nakládce, pokud to není vyloučeno z technologických důvodů (vážení vozidla)
- povinnost **zabezpečit vozidlo** proti neoprávněnému zneužití – nesmí být ponechány klíče ve vozidle při opuštění kabiny (kabina při opuštění musí být uzamknuta)
- povinnost **zaplachtovat náklad** (pokud je přepravován sypký či prašný materiál)

8. Výjimky

Požadavky kapitoly 7 se netýkají řidičů kurýrních a dovážkových společností, pošty apod., kteří se neúčastní nakládky a vykládky a vyskytují se v bezpečných zónách provozovny.

9. Kontrolní činnost

Kontroly a stanovení nápravných kroků v dodržování základních pravidel BOZP uvedených výše v této směrnici mají ve své kompetenci všichni vedoucí zaměstnanci či odpovědné osoby pověřené zaměstnavatelem Českomoravský cement, a.s. včetně odborně způsobilých osob v prevenci rizik – OZO BOZP. Tato kontrola probíhá soustavně a při zjištění porušení / nedodržení výše stanovených povinností a požadavků, které jsou mimo jiné uvedeny v obchodních nebo prodejních podmínkách, budou z takového chování vyvozeny důsledky v podobě smluvních pokut či vykázaní řidiče z areálu závodu.

10. Shrnutí základních interních požadavků BOZP

Tato karta slouží ke shrnutí základních požadavků BOZP v rámci stanovených interních pravidel pro řidiče vozidel nad 3,5 t pohybující se v areálech cementáren. Tyto informace jsou vyvěšeny na vjezdu do jednotlivých závodů cementáren a mohou být vyžádány k nahlédnutí u strážní služby v písemné formě nebo jsou k dispozici na internetové stránce:

<https://www.heidelbergcement.cz/cs/dalsi-dokumenty-bozp-ke-stazeni>

1) Ochranné prostředky

- **průmyslová ochranná přilba** – variantně s páskou pod bradou
- **ochranné pracovní brýle** – běžné a prachotěsné dle činností
- pracovní oděv
 - **vysoko-viditelné a reflexní prvky**
 - **kalhoty s dlouhými nohavicemi**
 - **blůza s dlouhým rukávem** (v určených případech)
- **pracovní obuv** – pevná, kotníková, minimálně druhu S1P
- **pracovní rukavice**
- **respirátor** (v určených případech)



2) Chování řidiče

- **platné školení BOZP a školení z registru rizik a interních předpisů provozovatele závodu (provozovny)**
- **bezpečnostní pásy**
- **respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – provozní řád provozovny**
- **zvuková signalizace** při couvání, případně reverzní (couvací) kamera
- **zákaz použití mobilních telefonů** včetně hands-free
- **zákaz kouření** v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)
- dodržovat zákonem **stanovenou dobu pro bezpečnostní přestávky** řidiče
- povinnost **sledovat proces nakládky / vykládky**
- povinnost **udržovat pořádek a čistotu** na pracovišti
- povinnost **používat ochranné konstrukce** proti pádu, pokud jsou instalována
- povinné použití **prvku proti rozpojení hadic** při vykládce / nakládce pomocí hadic

- **nezastavovat na místech**, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo je samo ohroženo
- **nevjíždět** do míst, kde únosnost terénu či komunikace **neodpovídá váze vozidla**
- řídit se **ostatními bezpečnostními předpisy**, případně instrukcemi pro případ vzniku mimořádné události
- **spolupracovat a podílet se na vyšetřování** příčin a **odstraňování** následků nehod, havárií nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo jichž byl účasten - všechny nestandardní situace a události oznámit na
 - závod Mokrá v době od 6:00 do 18:00 tel.: +420 602 595 601
 - závod Radotín tel.: +420 257 00 2222 nebo 2333
 - prodejní terminál Králův Dvůr tel.: +420 311 64 1083 nebo 1084
- **podrobit se** na výzvu určené /oprávněné osoby **zkoušce na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek**
- **prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla** a poskytnout údaje/předložit dokumentaci opravňující k nakládce/vykládce v závodě
- **při požáru opustit a zajistit vozidlo** a jeho okolí a volat HZS a ohlašovnu požáru v areálu provozu viz telefonní čísla výše



3) Zabezpečení dopravního prostředku

- **rozsvícená světla**
- **klínování** – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu (platí pouze v případě, že je vozidlo postaveno do kopce nebo s kopce)
- **vypínání motoru** – pokud to není vyloučeno z technologických důvodů
- **zabezpečit vozidlo** proti neoprávněnému zneužití
- **zaplachtovat náklad** (pokud je přepravován sypký či prašný materiál)