

# INFORMACE O NEBEZPEČÍCH (RIZICÍCH) A OPATŘENÍCH K OCHRANĚ PŘED JEJICH PŮSOBENÍM

ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoníku práce)

Označení informace:

Nebezpečí a rizika pro osoby pobývající na pracovištích společně se zaměstnanci společnosti TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. - č. RIZIKA 02/2008

## čl. 1

### Identifikace zúčastněných stran

Název:	TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Sídlo:	Chomutov, Na Moráni čp. 5458, PSČ 430 01
IČO:	62741276
Zástupce:	CZ62741276
Obchodní rejstřík (OR) vedený:	Krajským soudem v Ústí nad Labem
Spisová značka v OR:	oddíl C, vložka 8759
Den zápisu do OR:	05. dubna 1995
Dále jen jako:	"informující"

na straně jedné jako informující a

Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Zástupce:	
Obchodní rejstřík (OR) vedený:	
Spisová značka v OR:	
Den zápisu do OR:	
Dále jen jako:	"informovaný"

na straně druhé jako informovaný

## čl. 2

### Nebezpečí a rizika

- (1) Dále uvedená nebezpečí a z nich vyplývající rizika byla identifikována pro všechny osoby, které se mohou vyskytnout na pracovištích informujícího a v dalších prostorách, kde zaměstnanci informujícího mohou vykonávat práce, přičemž zdrojem rizik jsou činnosti informujícího. Nebezpečí a rizika byla identifikována zejména a areálech a objektech betonáren, maltáren a obdobných provozů.
- (2) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoníku práce) informuje informující tímto informovaného o nebezpečích a rizicích možného ohrožení jeho života a zdraví, životů a zdraví jeho zaměstnanců, dodavatelů informovaného a případně třetích osob (dále jen zaměstnanci informovaného). S následujícími nebezpečími a riziky je povinen informovaný prokazatelně seznámit své zaměstnance a další dotčené osoby a přijmout řádná ochranná opatření, aby bylo vyloučeno ohrožení životů a zdraví osob a škody na majetku.
- (3) V tabulkách s informacemi o nebezpečích a rizicích jsou uvedena minimální ochranná opatření, která musí informovaný zrealizovat a udržovat. Informovaný může zvolit i jiná ochranná opatření, pokud budou alespoň stejně účinná jako opatření uvedená v tabulkách.

## čl. 3

### Dohoda o koordinaci provádění ochranných opatření a postupů

- (1) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoníku práce) se zúčastnění zaměstnavatelé (zúčastněné subjekty) dohodli, že je touto smlouvou pověřen ke koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění:
  - a) informující na všech společných pracovištích, která jsou v majetku informujícího nebo která prokazatelně (písemně) informující převzal a nepředal dalšímu subjektu,
  - b) informovaný na všech společných pracovištích, která jsou v majetku informovaného nebo která prokazatelně (písemně) informovaný převzal a nepředal dalšímu subjektu.
- (2) V případě, že je informující pověřen ke koordinaci dle předchozího odstavce (1), písm. a), je informující prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců a osob odborně způsobilých v prevenci rizik, případně dalších pověřených osob oprávněn kontrolovat a vyžadovat dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP (včetně místně platných předpisů a zvláštních smluv) informovaným a jeho zaměstnanci. Informovaný je povinen odstraňovat závady a nedostatky na úseku BOZP, na které je informujícím

upozorněn, a to neprodleně, nejpozději však v termínech, které informující stanoví (jsou-li termíny informujícím stanoveny).

- (3) Informovaný je povinen na vlastní náklady průběžně, včas a řádně přijímat a realizovat opatření na ochranu před nebezpečími a riziky možného ohrožení životů a zdraví osob, která vznikají nebo mohou vzniknout jeho pobytem nebo při pracích prováděných jím nebo jeho zaměstnanci. Ochranná opatření musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pro všechny zainteresované strany (zejména zaměstnance informujícího a informovaného, zákazníky, sousedy, dodavatele, veřejnost atd.).

## **Čl. 4**

### **Závěrečná ustanovení**

---

- (1) Tento dokument má 8 stran (2 strany všeobecných ustanovení a 6 stran s tabulkami nebezpečí, rizik a ochranných opatření). Poslední, osmá strana, je určena pro doplnění specifických nebezpečí a rizik, která se mohou vyskytnout na konkrétním pracovišti informujícího. Vyskytnou-li se specifická (v tomto dokumentu neuvedená nebezpečí a rizika, resp. práce), je vedoucí zaměstnanec informujícího povinen zajistit identifikaci nebezpečí a zhodnocení specifických rizik prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Pokud není nutné specifika doplnit, prázdné řádky vedoucí zaměstnanec, po konzultaci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, proškrtne. Jsou-li specifická nebezpečí a rizika doplňována, musí být doplněna jak ve výtisku pro informujícího, tak ve výtisku pro informovaného.
- (2) Informovaný se podpisem tohoto dokumentu zavazuje, že pokud bude vykonávat práce na pracovištích informujícího, vždy vymezí, výrazně označí a zajistí tato svá pracoviště tak, aby byl na ně znemožněn vstup zaměstnancům a zákazníkům informujícího, případně dalších nezúčastněných osob.
- (3) Informovaný bere podpisem tohoto dokumentu na vědomí, že zaměstnanci informujícího mají bez písemného pověření svého zaměstnavatele přísně zakázáno vykonávat práce v součinnosti s dodavateli a jejich zaměstnanci nebo v jejich prospěch (s výjimkou ovládnání zařízení betonárny, které je nutné pro realizaci díla).
- (4) Za informujícího: TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., schválili a vydali Mgr. Petr Kroc a Ladislav Hanzelín, jednatelé společnosti, v Chomutově dne 01.12.2008

TENTO VÝTISK JE OBSAHOVĚ TOTOŽNÝ S VÝTIŠKEM, KTERÝ JE SCHVÁLEN (PODEPSÁN) ZÁSTUPCI  
INFORMUJÍCÍHO A JE ZALOŽEN V ARCHIVU SPOLEČNOSTI TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.

- (5) Informovaný svým podpisem níže potvrzuje zejména, že:
- a) byl řádně informován o rizicích možného ohrožení života a zdraví osob, jejichž zdrojem mohou být činnosti informujícího na pracovištích a v prostorách informujícího, a že těmto rizikům a ochranným opatřením porozuměl v plném rozsahu,
  - b) převzal jedno vyhotovení tohoto dokumentu (podpis informovaného musí být dále na všech listech informací o rizicích),
  - c) byl řádně seznámen s VNITŘNÍ SMĚRNICÍ o způsobu organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy (směrnice informujícího).

Za informovaného: za společnost

dne:

**Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců**

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
pohyblivá křídla vrat; (přimáčknutí nebo náraz křídly vrat)	při pobytu v prostoru vrat, před vraty a za nimi - (CELÉ TĚLO)	Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni před zahájením pobytu v prostoru vrat, řádně zajistit křídla vrat v otevřené poloze proti samovolnému zavření a proti zavření působením povětrnostních podmínek.
pohybová energie a hmotnost dopravních prostředků a samojízdných strojů (dále jen vozidla); (náraz, přimáčknutí, rozdrčení)	při pobytu na všech pracovištích informujícího - (CELÉ TĚLO)	<p>Informovaný a jeho zaměstnanci jsou v areálech betonáren a ostatních pracovišť informujícího povinni dodržovat stejná pravidla v rámci dopravy, jaká jsou stanovena zvláštními právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích.</p> <p>Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno zejména řídit vozidla a stroje informujícího a obsluhovat jejich části, vstupovat do dráhy vozidel, pobývat za vozidly a pod nimi a pobývat na takových místech, kde by je řidič mohl přehlédnout. POZOR na většině provozech se mohou dopravní prostředky i samojízdné stroje pohybovat všemi směry (není-li místní úpravou stanoveno jinak).</p> <p>Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni dát vždy přednost couvajícím samojízdným strojům (nakladačům), který sjíždí ze svahu od řadových zásobníků sypkých hmot.</p>
hmotnost a pohybová energie padajících břemen; (zavalení, přimáčknutí, náraz, úder apod.)	při pobytu v prostoru výdejní výsypky betonu (případně jiného produktu) - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat pod výdejní výsypkou betonu, případně jiného produktu (v prostoru nakládky betonu).
hmotnost a pohybová energie padajících břemen, případně snížená podchodná výška; (zavalení, přimáčknutí, rozdrčení, náraz, úder apod.)	při pobytu na pracovištích informujícího; snížená podchodná výška se může vyskytovat zejména v prostorách s technologickými zařízeními - (HLAVA)	<p>Při pobytu na pracovištích a v ostatních prostorách informujícího jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít vždy v ochranné poloze ochrannou přílbu (s výjimkou případů, kdy zaměstnanec informovaného pobývá pouze v dopravním prostředku a v prostoru velína).</p> <p>Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat pod místem výkonu práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou.</p> <p>Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat na pracovištích, kde se provádí montážní a demontážní práce, pokud tyto nejsou předmětem jejich dodávky.</p>
hmotnost a pohybová energie uskladněného materiálu a jiných břemen; (zavalení, přimáčknutí, rozdrčení, useknutí apod.)	při pobytu na hromadách sypkých materiálů a stozích jiných břemen - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pohybovat se po uskladněném materiálu nebo lézt do něho (zákazy se týkají i materiálu umístěného v dopravních prostředcích). Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno odebírat materiál z hromad a stohů (pokud se nejedná o dodavatele, který materiál oprávněně odebírá s využitím samojízdného stroje).

**Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců**

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
nebezpečná výška nebo hloubka a nebezpečný obsah prostorů, nad kterými pracovník pracuje či se nad nimi pohybuje; (pád osob z výšky nebo do hloubky)	při pobytu na zakrytých nebo zamrznutých jímkách - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno vstoupit na zakryté, případně zamrzlé jímký v areálech pracovišť (zakrytí prkny, trámy, rošty apod. nezajišťuje ochranu před propadnutím do jímek, jedná se pouze o zakrytí před nečistotami, přičemž okolo jímek jsou instalována ochranná zábradlí).
ostrost a jiné nebezpečné vlastnosti částic a kapalin, které mohou vniknout do očí; (mechanická poranění, zasažení očí a jiných částí těla emitovanými částicemi)	při pobytu v prostorách, kde se provádí práce s kladivem a jiným nářadím, kdy nelze zcela vyloučit odlétnutí (odštípnutí) částic; při pobytu v prostorách, kde se provádí práce s pneumatickým a elektrickým ručním nářadím; při pobytu v prostorách, kde se provádí práce na kovo obráběcích a tvářecích strojích - (ZEJMÉNA OČI)	Při pobytu ve vlevo uvedených prostorách jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít v ochranné poloze ochranné brýle.
pohybová energie otáčejícího šnekového dopravníku (podavače) recyklačního zařízení zbytkového betonu; (vtážení oděvu nebo částí těla a komprese částí těla, zejména rukou nebo prstů)	při úkonech v blízkosti výsypky recyklátu - (ZEJMÉNA PRSTY NA RUKOU A RUCE)	Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno prodlévat rukama nebo jinými částmi těla ve výsypce recyklátu nebo v její bezprostřední blízkosti (v dosahu může být otáčející se šnekový dopravník).
hmotnost a pohybová energie vrat (vík) zásobníků sypkých materiálů; (úder, náraz, přimáčknutí, rozdrčení)	při pobytu v zásobnicích sypkých materiálů a v jejich okolí - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do okolí zásobníků sypkých materiálů (případně do nich) pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky, avšak až po řádném mechanickém zajištění vrat (vík) zásobníků proti samovolnému pohybu a zajištění jejich ovládacích prvků proti nežádoucímu spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.

**Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců**

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
pohybová energie rozdělovače frakcí nad otevřeným silem; (sražení rozdělovačem materiálu do sila, přimáčknutí rozdělovačem materiálu, zaspání materiálem)	při pobytu nad otevřenými sily, zejména provozy Most-Čepirohy, Staré Sedliště - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit nad otevřené silo (případně do něj) pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky, avšak až po zajištění vypnutí a řádného zajištění ovládacích prvků rozdělovače sypkých materiálů (frakcí), zařízení pro dopravu materiálu k rozdělovači a spodního odběru materiálu ze sila proti nežádoucímu spuštění jinou osobou nebo vlivem automatiky. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.
střížná a stlačná místa pásových dopravníků, případně elevátorů (zachycení, navinutí, komprese, stříh, utržení, amputace)	při pobytu v prostorách s pásovými dopravníky a elevátory - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostorů s pásovými dopravníky a elevátory pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky, avšak až po zajištění vypnutí a řádného zajištění jejich ovládacích prvků proti nežádoucím spuštěním jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný. Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni v prostorách provozovatele mít v ochranné poloze pracovní oděvy s řádně upnutými rukávy a nohavicemi, bez volně vlajících částí, cípů apod.
hmotnost vozíku skipového dopravníku; (úder, přimáčknutí a rozdrčení)	při pobytu v dráze skipového dopravníku - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do dráhy skipového dopravníku pouze tehdy, je-li tento vstup nutný pro splnění předmětu dodávky, avšak až po zajištění vypnutí a řádného zajištění ovládacích prvků skipového dopravníku proti nežádoucímu spuštění. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný. Pod vozík skipového dopravníku je dovoleno vstoupit po splnění předchozích požadavků a po zajištění vozíku proti sjetí zajišťovacími (aretačním) čepem.
tlak uzavíracích segmentů; (stlačení a rozdrčení)	pokud zaměstnanec prodlévá v prostoru uzavíracích klapek (zejména pneumatických); jedná se zejména o klapky stabilních zásobníků sypkých hmot (uzávěry, dávkovače apod.) - (ZEJMÉNA RUCE, PŘÍPADNĚ I JINÉ ČÁSTI TĚLA)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno prodlévat jakoukoliv částí těla v prostoru uzavíracích a dávkovacích klapek (zejména v prostoru mezi klapkou a její dosedací plochou; případně čištění je možné pouze vhodnou pracovní pomůckou, nikoliv rukou.
hmotnost a pohybová energie víka míchačky; (úder, přimáčknutí, rozdrčení)	při výkonu prací v míchačce nebo v její blízkosti - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do míchačky pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky. Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni bezprostředně po otevření víka míchačky toto zajistit proti samovolnému pádu (zavření) zajišťovacími řetězy s karabinami; pokud je víko již od výrobce vybaveno zajišťovacím mechanismem, který se aktivuje automaticky, je ihned po otevření víka pracovník povinen prověřit, zda je mechanismus ve funkční poloze; v době mezi otevřením a zajištěním víka a v době mezi odjištěním víka a jeho zavřením se nesmí mezi víkem a jeho dosedací plochou vyskytnout osoby nebo jejich části těla

**Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců**

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
nebezpečná výška nebo hloubka a nebezpečný obsah prostorů, nad kterými pracovník pracuje či se nad nimi pohybuje; (pád osob z výšky nebo do hloubky)	při pobytu v dráze skipového dopravníku nebo nad ní, při pobytu na otevřenými silnicemi a řadovými zásobníky sypkých hmot a při dalších činnostech, kdy jsou informovaný nebo jeho zaměstnanci ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vykonávat práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro splnění předmětu dodávky. Informovaný je povinen na své náklady zajistit sebe a své zaměstnance proti pádu, zajistit a řádně označit ohrožený prostor pod místem výkonu prací ve výškách a nad volnou hloubkou tak, aby nebyly ohroženy další osoby na pracovištích informujícího.
nebezpečné vlastnosti chemických látek a chemických přípravků, zejména žíravost odstraňovačů ztvrdlého betonu; (různá poškození zdraví)	při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky, které nejsou v majetku informovaného (s výjimkou případů uvedených ve zvláštních smlouvách).
komprese a přilnavost ocelových lan; (stlačení, rozdrčení, navinutí, zachycení)	při pobytu v blízkosti navijáků lan (např. tažných lan skipových dopravníků, lan vrat (vík) zásobníků sypkých materiálů - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostorů s navijáky lan pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky. Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno prodlévat jakoukoliv částí těla v blízkosti navijáků lan, pokud nejsou vypnuty a zajištěny ovládací prvky motorů navijáků proti nežádoucím spuštěním jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.
prach; (vdechování dráždivého prachu obsahujícího fibrogenní složku SiO <sub>2</sub> )	na všech pracovištích informujícího - (DÝCHACÍ ORGÁNY)	Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni mít v ochranné poloze protiprachový respirátor P2, a to zejména v případě přeplnění silnicemi, při pobytu v prostorách s viditelnou nebo cítitelnou prašností, při provádění čištění a údržby zařízení a při pobytu v prostorách, kde je usazený prach (prach se snadno zvirčí). V letním období je prašnost ve venkovních prostorách vyšší.
infračervené tepelné záření a vysoká teplota odletujících částic či kapalin a vysoká teplota povrchů; (popálení, vznícení)	při pobytu v prostorách, kde jsou prováděny svářečské práce a zaměstnanci informovaného pobývají v dosahu odletujících jisker, okují, žhavých částí apod. nebo mohou být exponováni záření jehož zdrojem jsou svářečské práce - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat v prostoru výkonu svářečských prací a v ohroženém prostoru (v prostoru možného dopadu jisker, žhavých částic apod.), přičemž za minimální bezpečnou vzdálenost je považována vzdálenost 5 m všemi směry od osoby provádějící svářečské práce.
infračervené, viditelné a ultrafialové záření; (poškození očí a zraku)	při sledování svářečských prací (místa sváru) - (OČI A ZRAK)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno dívat se do místa sváru při výkonu svářečských prací prováděných v jejich okolí.

**Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců**

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
hmotnost a pohybová energie sypkých materiálů padajících z výšky (pád břemene na hlavu a jiné části těla)	provoz Staré Sedliště: při pobytu pod šikmým pásovým dopravníkem a v jeho bezprostřední blízkosti - (CELÉ TĚLO, ZEJMÉNA HLAVA)	Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno vstupovat a vjíždět pod pásový dopravník a pobývat v jeho bezprostřední blízkosti. Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno parkovat v bezprostřední blízkosti dopravníku dopravní prostředky a stroje.
hluk; (poškození sluchu)	při pobytu v prostorách, kde jsou v provozu míchačka, dopravníky nebo kompresor, v prostoru plnění sil materiálem, v prostorách, kde je používáno elektrické nebo pneumatické mechanické nářadí, případně ruční bicí nářadí a náčiní, které způsobuje hluk - (SLUCH)	Při pobytu ve vlevo uvedených prostorách jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít v ochranné poloze chrániče sluchu (zátkové nebo mušlové).
další možná nebezpečí	v případě neoprávněného zásahu do strojů, strojních zařízení a dalších technických zařízení informujícího - (CELÉ TĚLO)	Informovaný a jeho zaměstnanci mohou použít ovládací prvky strojů, strojních a technických zařízení informujícího nebo se po strojích, strojních a technických zařízeních pohybovat pouze na základě písemného povolení informujícího.
další možná nebezpečí	při pobytu na pracovištích informujícího, pokud zde informovaný nepobývá na základě platné smlouvy o dílo nebo objednávky - (CELÉ TĚLO)	Informovaný a jeho zaměstnanci se mohou po pracovištích informujícího pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance informujícího.
další možná nebezpečí	při dodávkách prací informovaným pro informujícího - (CELÉ TĚLO)	Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni všechny práce provádět až po řádném informování míchačů (obsluh betonáren) o postupech prací, jednotlivých úkonech, nutné součinnosti s obsluhu betonárny apod. Informovaný je povinen seznámit sebe a své zaměstnance s průvodní a provozní technickou dokumentací strojů, strojních a ostatních zařízení, které mají být předmětem dodávaných prací (tato dokumentace obsahuje další, výše neuvedená nebezpečí, rizika a ochranná opatření). Je-li nutná komunikace s obsluhu betonárny na dálku, je informovaný povinen zajistit vybavení obsluhy potřebnými komunikačními prostředky a předem dohodnout signály, které mají být používány. Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostorů informujícího pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky. Před zahájením prací v prostorách se stroji, strojními a ostatními zařízeními zajistit prostřednictvím obsluh informujícího řádné zajištění ovládacích prvků proti nežádoucím spuštěním jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.

**Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců**

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)