

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (CZ)

1020-CPR-040 081491



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Portlandský cement s vápencem EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R**

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:

**Příprava betonu, malty, injektážní malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků**

3. Výrobce:

**Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika, Závod Mokrá**

4. Systém POSV:

**1+**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 197-1: 2011**

Oznámený subjekt:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, NB 1020**

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Cement pro obecné použití - složení	CEM II/A-LL
Pevnost v tlaku počáteční [MPa]	$\geq 20$
Pevnost v tlaku normalizovaná pevnost [MPa]	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Počátek tuhnutí [min]	$\geq 60$
Objemová stálost [mm]	$\leq 10$
Obsah síranů jako SO <sub>3</sub> [% hmot.]	$\leq 4,0$
Obsah chloridů [% hmot.]	$\leq 0,1$

Toto prohlášení o vlastnostech je zpřístupněno na internetové stránce výrobce: [www.heidelbergmaterials.cz](http://www.heidelbergmaterials.cz)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Václav Skotal

Vedoucí kontroly a řízení jakosti

Podpis

V Mokrém dne 14.04.2026

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (SK)

1020-CPR-040 081491



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Portlandský cement s vápencom EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**Príprava betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavení a pre výrobu stavebných výrobkov**

3. Výrobca:

**Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov, Česká republika, Závod Mokrý**

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**1+**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 197-1: 2011**

Notifikovaný subjekt:

**Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, NB 1020, Česká Republika**

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Cement pre obecné použitie - Prímеси a zloženie	CEM II/A-LL
Pevnosť v tlaku - počiatočná pevnosť [MPa]	$\geq 20$
Pevnosť v tlaku - normalizovaná pevnosť [MPa]	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Počiatok tuhnutia [min]	$\geq 60$
Objemová stálosť [mm]	$\leq 10$
Obsah síranov ako SO <sub>3</sub> [% hmot.]	$\leq 4,0$
Obsah chloridov [% hmot.]	$\leq 0,1$

Toto vyhlásenie o parametroch je prístupné na internetovej stránke výrobcu: [www.heidelbergmaterials.cz](http://www.heidelbergmaterials.cz)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch je v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Václav Skotal

Vedúci kvality

V Mokrý dňa 14.04.2026

# DECLARATION OF PERFORMANCE (EN)



1020-CPR-040 081491

1. Unique identification code of the product-type:

**Portland-limestone cement EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R**

2. Intended use/es:

**Preparation of the concrete, mortar, grouting mortar and other mixture for construction and for manufacturing of building products**

3. Manufacturer:

**Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Czech Republic, Mokrá Plant**

4. System of AVCP:

**1+**

5. Harmonized standard:

**EN 197-1: 2011**

Notified body:

**Technical and Test Institute for Construction Prague, s. p., Prosecká 811/76a, Praha 9, NB 1020, , Czech Republic**

6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance
Cement for common use - Composition and admixtures	CEM II/A-LL
Compression strength - Initial strength [MPa]	$\geq 20$
Compression strength - Standardized strength [MPa]	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Initial setting time [min]	$\geq 60$
Volume constancy [mm]	$\leq 10$
Sulphate content as SO <sub>3</sub> [% mass]	$\leq 4,0$
Chloride content [% mass]	$\leq 0,1$

This declaration of performance is accessible on web page of the producer: [www.heidelbergmaterials.cz](http://www.heidelbergmaterials.cz)

The Performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Václav Skotal

Head of quality

Mokrá, 14 April 2026

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)



1020-CPR-040 081491

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Portland-kalksteinzement EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R**

2. Verwendungszweck(e):

**Vorbereitung von Beton, Mörtel, Injektionsmörtel und andere Mischungen für den Bauverwalter und zur Herstellung von Bauprodukten**

3. Hersteller:

**Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov, Tschechische Republik, Werk Mokrý**

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**1+**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 197-1: 2011**

Notifizierte Stelle:

**Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag, staatliches Unternehmen, Prosecká 811/76a, Praha 9, benannte Stelle Nr. 1020Prag, s. p., Prosecká 811/76a, Praha 9, NB 1020**

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Zement zur allgemeinen Verwendung - Zusatzstoffe und Zusammensetzung	CEM II/A-LL
Druckfestigkeit - Anfangsfestigkeit [MPa]	$\geq 20$
Druckfestigkeit - Normalisierte Festigkeit [MPa]	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Erstarrungsbeginn [min]	$\geq 60$
Raumbeständigkeit [mm]	$\leq 10$
Sulfatgehalt als SO <sub>3</sub> [Masse-%]	$\leq 4,0$
Chloridgehalt [Masse-%]	$\leq 0,1$

Die Leistungserklärung befindet sich auf den Internetseiten des Herstellers: [www.heidelbergmaterials.cz](http://www.heidelbergmaterials.cz)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Václav Skotal

Qualitätsmanager

Ort: Mokrý, Datum: 14.04.2026

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (PL)



1020-CPR-040 081491

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Cement portlandzki wapienny EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych**

3. Producent:

**Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokr 359, 664 04 Mokr-Horkov, Republika Czeska, zakad Mokr**

4. System oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych:

**1+**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 197-1: 2011**

Jednostka notyfikowana:

**Instytut Techniczny i Badawczy Budownictwa w Pradze, przedsibiorstwo pastwowe, Proseck 811/76a, Praga 9, jednostka notyfikowana nr 1020, Republika Czeska**

6. Deklarowane waciwoci uytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Waciwoci uytkowe
Cement powszechnego uytku - Skad	CEM II/A-LL
Wytrzymaoc na ciskanie - Wytrzymaoc wczesna [MPa]	$\geq 20$
Wytrzymaoc na ciskanie - Wytrzymaoc normowa [MPa]	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Poczatek czasu wiazania [min]	$\geq 60$
Staoc objetoci [mm]	$\leq 10$
Zawartoc siarczanow SO <sub>3</sub> [% masy]	$\leq 4,0$
Zawartoc chlorkow [% masy]	$\leq 0,1$

Ta Deklaracja waciwoci uytkowych jest dostepna na stronie internetowej: [www.heidelbergmaterials.cz](http://www.heidelbergmaterials.cz)

Waciwoci uytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych waciwoci uytkowych. Niniejsza Deklaracja waciwoci uytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (EU) nr. 305/2011 na wyacznej odpowiedzialnoc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisa:

Vaclav Skotal

Kierownik Jakoci

w miejsce: Mokr, dnia: 14.04.2026