

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CZ)

1020-CPR-204/C5/2025/040-084788



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Portlandský směsný cement EN 197-5 – CEM II/C-M (S-V) 42,5 N

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:

Příprava betonu, malty, injektážní malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků

3. Výrobce:

Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika, Závod Mokrá

4. Systém POSV:

§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5. Evropská neharmonizovaná norma:

ČSN EN 197-5:2011

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, NB 1020

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Cement pro obecné použití - složení	CEM II/C-M (S-V)
Pevnost v tlaku počáteční [MPa]	≥ 10
Pevnost v tlaku normalizovaná pevnost [MPa]	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Počátek tuhnutí [min]	≥ 60
Objemová stálost [mm]	≤ 10
Obsah síranů jako SO ₃ [% hmot.]	$\leq 4,0$
Obsah chloridů [% hmot.]	$\leq 0,1$

Toto prohlášení o vlastnostech je zpřístupněno na internetové stránce výrobce: www.heidelbergmaterials.cz

Výše uvedený výrobce prohlašuje na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje deklarované technické vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a je za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a Obecných podmínkách dodávek bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Václav Skotal

Vedoucí kontroly a řízení jakosti

Podpis

V Mokrém dne 21.05.2026